


inferno

Oda Termostatı

TRT030DN



**KULLANIM
KILAVUZU**

TRT030DN Oda Termostati

Teknik Özellikler


- 230V AC Hz
- Sınıf II yapılı bu zaman anahtarı topraklanmamalıdır.
- Şalter gücü: 6(2)A
- Şalter Tipi: Tek kutuplu, tek atış (SPST)
- Bağlantı Tipi: 3 Telli
- Kurulum Türü: Duvar Plakalı Yüzeye Montaj
- Mikro Bağlantı Kesilmesi: Tip 1.B kontrol eylemi
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: 0 °C ile +40 °C
- Sıcaklık Aralığı: Minimum +5 °C ile Maksimum +30 °C
- Sıcaklık Dönüşü: DIP anahtarı ile +/- 0,5 °C veya 1,0 °C
- PID Ayarı: DIP anahtarı ile AÇIK veya KAPALI ayarı
- Kombi Tip Ayarı: DIP anahtarı ile 3CYC = Gaz, 6CYC = Yağ, DIP ayarlanır.
- Çıkış Işığı: Mavi LED
- CE Uyumlu
- Boyutlar (Y x G x D): 86 mm x 88 mm x 38 mm

Bağlantı Şeması

230V 50Hz şebeke besleme ve yük kablolarını aşağıdaki şekilde işaretlenmiş terminal bloğuna bağlayın;

Not: Bağlantıdan önce kombi talimatlarını kontrol edin.

230V AC 50 Hz Şebeke Bağlantısı



230V AC 50 Hz Şebeke Bağlantısı

Aktif Akım (Kahverengi veya Kırmızı)	L
Nötr Akım (Mavi veya Siyah)	N

Bağlantı Döngüsü 3 damarlı kablo kullanılması durumunda sağlanır.

Yük (Kombi)

Aktif Akım (Kahverengi veya Kırmızı)	NO
--------------------------------------	----

DIP Anahtarı Ayarları

Sıcaklık salınımı, ünitenin arkasında bulunan DIP anahtarıyla 0,5 °C ile 1,0 °C arasında ayarlanabilir. Kombi sürekli açılıp kapanmadığı sürece 0,5 °C konumunda kullanmanızı öneririz.

PID “Proportional - Integral - Derivative” ayrıca ünitenin arkasındaki DIP anahtarları kullanılarak AÇIK veya KAPALI olarak seçilebilir. Bunu AÇIK konuma ayarlamanızı öneririz. Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa yaklaştıkça, termostat, aşırı sıcaklık artışını önlemeye yardımcı olmak için ısıtmayı aralıklı olarak AÇIK ve KAPALI konuma getirecektir.

Kombi tipi, ünitenin arkasındaki DIP anahtarları kullanılarak 3CYC (Gaz) veya 6CYC (Yağ) olarak ayarlanabilir.

Çalıştırma

Tüm sistem kablolarının doğruluğundan emin olduktan sonra ana şebekeyi üniteye geri yükleyin, ve sonra istediğiniz DIP anahtarı ayarlarını seçin.

Ekranda mevcut oda sıcaklığı görüntülenecektir.

İstenilen sıcaklığı ayarlamak için kadranı kullanın.

Aynı anda ekran aydınlanacaktır.

İstenilen sıcaklığa ulaştığınızda, mevcut oda sıcaklığını görüntülenmeden önce yaklaşık 3 saniye boyunca ekranda yanıp sönecektir ve arka ışık kapanacaktır.

Mavi Led çıkış göstergesi, oda sıcaklığı ayarlanan değerin altına düştüğünde yanar ve termostatin kombiden ısı aradığını gösterir ve ekranda ısıtma sembolü belirir.

Oda istenilen sıcaklığa ulaştığında Led söner ve 030DN kombiden ısı aramayı keser ve ısıtma sembolü kaybolacaktır.



Merkezi Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A Konak / İZMİR - TÜRKİYE adresinde olan ÖZMAK ISITMA SOĞUTMA ANONİM ŞİRKETİ aşağıda adı ve özellikleri verilen CE ile işaretlenmiş ürünün, belirtilen direktif hükümlerini kapsadığını beyan eder.

Uyumlu Direktifler:

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği BS EN60730-1:2016; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 EN 60730-1:2016; EN 60730-2-9; 2010

Ek Bilgi: Bahsi geçen ürün on/off çıkışı olan kombilerle birlikte kullanılabilir ve direktiflere uyumluluk yalnızca ürünü kapsar. ÖZMAK ISITMA ve SOĞUTMA A.Ş., sistemin tamamının direktiflere uyumluluğundan sorumlu değildir. Onayımız alınmadan ürün üzerinde değişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir.



GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Cihazlar ve aparatların garanti süresi fatura tarihin-den itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 5 yıl garantilidir.
- 2-Cihazlar ve aparatlar firmamızda çalışır durumda müşteriye teslim edilir. Yerinde devreye almak servis ücretine tabidir.
- 3-Garanti dahili kapsamında bulunan cihazlar ve aparatların onarımı, firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile gönderilmesi sonucu firmamızda gerçekleştirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin ulaşım, konaklama gideri müşteriye aittir. Yolda geçen mesai süresi bedeli servis ücretine eklenerek tahsilatı peşin yapılır.
- 4-Cihazlar ve aparatların bakımı firmamızda yapılır. Cihazlar ve aparatların bakım için firmamıza gelişi-ği dış ulaşım ve taşıma ücretleri müşteriye aittir.
- 5-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların arızalanması durumunda, arızanın müşteri ya da üretici hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı firmamızda test edilir, firmamızın düzenleyeceği raporla bildirilir.
- 6-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların üretici kaynaklı hatalarının tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya ürün bedelini aşmadığı takdirde, cihazlar ve aparatların onarım masraflarının tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.
- 7-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların hatalarının müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
- 8-Müşteri, garanti süresinin başladığı tarihten itibaren cihazlar ve aparatlarda bulunan ayıplardan haberdar olduğunu belirtmezse veya haberdar olmasının beklendiği durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
- 9-Cihazlar ve aparatların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 10-Cihazlar ve aparatları, müşteri tarafından darp edilir, kırılır veya çizilirse garanti kapsamı dışındadır.
- 11-Üretici firmanın onayı olmadan, başka marka ve modellere ait cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 12-Pil akması ve asidik / rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.
- 13-Ürünün uzun süre (15 günden fazla) kullanılmadığı durumlarda pilleri çıkarınız. Aksi halde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 14-Cihazlar ve aparatların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isterse nakliye sigortası yaptırabilir.
- 15-Şebeke geriliminden / hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 16-Yangın, sel, deprem vs. gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan arızalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsamı dışındadır.
- 17-Cihazların ve aparatların bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 18-Cihazlar ve aparatların garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 19-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 20-Müşteri, şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
- 21-Garanti belgesi, garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Kaybolması durumunda cihazlar ve aparatların onarım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılacaktır.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firma

Ünvanı: Özmak Isıtma Soğutma Anonim Şirketi

Adresi: Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A Konak / İZMİR

Telefonu: +90-(232) 445 29 20 - 441 44 75

Whatsapp Destek Hattı: +90-(530) 259 04 07

Web Sitesi: www.infernoodatermostati.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Ürünün

Cinsi: Dijital Oda Termostati

Markası: Inferno

Modeli: TRT030DN

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 Gün

**ÖZMAK ISITMA SOĞUTMA
ANONİM ŞİRKETİ**
Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A/A
Konak / İZMİR - Tel: 0 232 445 29 20
Konak V.D. 702 077 8093
Mersis No: 07020778000300001

Satıcı Firmanın

Ünvanı: Özmak Isıtma Soğutma Anonim Şirketi

Adresi: Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A Konak / İZMİR

Telefonu: +90-(232) 445 29 20 - 441 44 75

Whatsapp Destek Hattı: +90-(530) 259 04 07

Web Sitesi: www.infernoodatermostati.com

Teslimat Tarihi ve Yeri:.....

Yetkilinin İmzası:.....

Fatura Tarih ve Sayısı:.....

Firmanın Kaşesi:.....

Ürünün

Cinsi: Dijital Oda Termostati

Markası: Inferno

Modeli: TRT030DN

Garanti Süresi: 2 Yıl

**ÖZMAK ISITMA SOĞUTMA
ANONİM ŞİRKETİ**
Turgut Reis Mah. Mithatpaşa Cad. No: 273 A/A
Konak / İZMİR - Tel: 0 232 445 29 20
Konak V.D. 702 077 8093
Mersis No: 07020778000300001

